



O'TKIR QORIN SINDROMI

Ibodova Shahnoza Namozovna

*Zangiota Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi kasbiy fanlar
kafedrasining Katta o'qituvchisi*

Annotatsiya: O'tkir qorin sindromi tushunchasi Ichki organlar qorin pardal bilan qoplangan. Har qanday organning yallig'lanishi bilan qorin pardaning tirdash xususiyati ham paydo bo'ladi. Qorin bo'shlig'i mushaklarining spazmini keltirib chiqaradi. O'tkir qorindagi og'riqlar kompensatsion reaksiya hisoblanadi. O'tkir qorin sindromi qorin bo'shlig'i organlarining yallig'lanishining namoyonidir. Turli xil kasalliklar shunga o'xshash tarzda namoyon bo'lishi mumkin, shuning uchun o'tkir qorin og'rig'i hiyla belgisidir. Bu har doim o'lik holatlarni istisno qilish uchun shoshilinch tashxisni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Gastrit, oshqozon yarasi, gastroduodenit, özofajit, oshqozon saraton, oshqozon-ichak tizimini, safro yo'llari, sedentary hayot tarsi, stress, malnutrisyon, reaksiyalar, diaphragma nervlari, plevra, perikardiya, spazm, Ginekologiya, Semptomlar, quşish, ko'ngil aynishi, peritonning tirdash xususiyati

KIRISH

O'tkir qorin sindromi kattalar va bolalar uchun ham bir qancha muammolar keltiradi. Gastrit, oshqozon yarasi, gastroduodenit, orqaga oqim özofajit, oshqozon saratoni - bu tez-tez surunkali bosqichida aylanib oshqozon-ichak trakti eng keng tarqalgan kasalliklar, ayrim. Alovida xavf o'tkir qorin sindromi hisoblanadi. Favqulodda yordam talab qilinadi. Bu kasallik og'riq sabab, balki inson hayoti uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdid nafaqat. Juda muhim jarrohlik davolash o'z vaqtida davolash.

"O'tkir qorin» sindromli ta'rifi kitobida Genri Mondora "favqulodda tashxis nashr keyin tibbiy amaliyotda paydo bo'ldi. 1940 yilda chop etilgan belly ". kitob Jarroh sinonimi ataladi - "qorin falokat" tibbiy amaliyotda bu nashr o'tkir qorin sindromi kabi kasalliklar tashxis va davolash muhokama boshladi keyin u. Belgilari va sabablari batafsil kashf boshladi.

Qorin sindromi qorin og'rig'i bilan namoyon bo'ladigan simptomlar majmuasi. Sindromning rivojlanishining asosiy sabablari oshqozon-ichak tizimining ayrim qismlari yoki safro yo'llarining o'sishi hisoblanadi. Shuningdek, qorin sindromi shishiradi.

Qorin sindromining sabablari

Noxush alomatlar paydo bo'lishi:



sedentary hayot tarzi;
stress;
malnutrisyon;
antibiotiklarni qabul qilish;
ichak kasalligi va boshqalar.

Ko'pincha og'riq paydo bo'lishi allergik reaktsiyalar, diaphragma nervlarining tirlash xususiyati, plevra yoki perikardiyadan og'riqni nurlanishidan kelib chiqqan spazmlar bilan bog'liq.

ASOSIY QISM

"O'tkir qorin" atamasi qorin bo'shlig'i organlarida yuz beradigan bir qator patologik jarayonlarni birlashtiradi. Ushbu muammoning sabablari shifokorlar tomonidan tekshirilishi kerak, ammo bu bilan birgalikda semptomlar har kimga ma'lum bo'lishi kerak. Bu shifokorlarni chaqirish vaqt keldi, deb tushunish uchun yordam beradi.

Ginekologiyada o'tkir qorin klinikasi odatda bemorlarda o'xshash. To'satdan, sog'lig'i umumi odatiy holatda, og'riq paydo bo'ladi. Ko'pincha, ayollar paydo bo'lgan vaqtda aniq vaqtni aytishlari mumkin. Aksariyat hollarda qorinning pastki qismidan boshlanadi. Vaqt o'tishi bilan qorin og'rig'i kengayadi va intensivlanadi. Ba'zilar uni to'xtata olmaydi va ongni yo'qotishi mumkin.

Bundan tashqari, ginekologiyada o'tkir qorinni tashxislash mumkin bo'lgan boshqa belgilar mavjud. Semptomlar bo'lishi mumkin: quşish, ko'ngil aynishi, peritonning tirlash xususiyati, gazlar va najas qochishi bilan bog'liq qoidabuzarliklar. Agar ushbu klinik rasm paydo bo'lsa, tez yordam chaqiring. Faqat mutaxassislar nima bo'lganini tushunishlari va bemorni profilaktik kasalxonaga etkazishlari.

Ba'zida bemorlarda ham zaiflik, bosh aylanishi va anusda bosim hissi shikoyat qiladi.

XULOSA

Ichki qon ketishi, oshqozon-ichak tizimining o'ziga xos bo'lмаган kasalliklari, appenditsit, jigar ko'z yoshlari, taloq haqida gap ketadi. Ginekologiyada ko'pincha o'tkir qorin bor. Og'riq Ektopik homiladorlik, tuxumdon apopleksiysi, ayol jinsiy organlarining yallig'lanish kasalliklari, periton jarayonida ishtirot etishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu simptomlar ichki jinsiy a'zolardagi qon aylanishining buzilishi holatlarida ham paydo bo'lishi mumkin. Bu, masalan, tuxumdonlar shishlariga o'xshash shakllanishi, nekroz yoki miyomatli tugunlarning burishishi natijasida paydo bo'lishi mumkin.



Uyda tashhis qo'yish mumkin emas. Shuning uchun o'tkir qorinning sabablari (ayniqsa ginekologiyada) faqat malakali mutaxassislar tomonidan aniqlanishi kerak. Ta'riflangan muammolarning har biri vakolatli tashxisni talab qiladi. Bunday holatda yordam berish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Poliklinik pediatriya va reabilitologiya. Shomansurova.E.A va boshqalar., Toshkent , 2010
2. Bolalar kasalliklarini integratsion usulda olib boorish .O'quv qo'llanma 205-bet.,
3. Umumiy amaliyot shifokori uchun qo'llanma . F.G.Nazirov, A.G.Gadoev, taxriri ostida.GEOTAR media ostida 187-bet.,
4. [www//http:edu-uz](http://www.edu-uz)
5. [www//http:pediatr-ru](http://www.pediatr-ru).